


SISTEMA 50/70
DESIGN KAI BYOK



PRODUKT / PRODUCT	PROFIL / PROFILE	RICHTUNG / DIRECTION	REFLEKTOR / REFLECTOR	EVG / BALLAST
SISTEMA 50	S50 2100 1*28/54 W T5 *)	128 up	1 Prismen / <i>prism</i>	1 nicht dimmbar
		up down	2 Raster / <i>darklight louvre</i>	2 <i>not dimmable</i>
		down	3 Opal / <i>opalin</i>	3 dimmbar 1-10 V
SISTEMA 70	S70 2100 1*28/54 W T5 *) 2100 2*28/54 W T5 *)	154 228	uplight	4 <i>dimmable 1-10 V</i>
				dimmbare DALI
				<i>dimmable DALI</i>
ART NR / ITEM NO: [][][]	[][][]	[]	[]	[]

Beispiel ART.-NR.: S50-128-3-1-2 = Sistema 50 – Länge 2100 – Downlight – Prismen – dimmbar 1-10 V *)

Example ITEM NO: S50-128-3-1-2 = Sistema 50 – length 2100 – downlight – prism – dimmable 1-10 V *)

ZUBEHÖR / PARTS

Alle Gehäuse Aluminium matt. Andere Längen, Wattagen und Oberflächen sind möglich. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

*) Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

All housings matt aluminium. Other lengths, wattage ratings and surfaces are possible on request.

**) Illuminants are not included in the scope of supply.*

Deckenbefestigung solitär max. 1,40 m / <i>single mounting kit, suspension length max. 1,40 m</i>	88-30-030
Deckenbefestigung System max. 1,40 m / <i>single mounting kit, suspension length max. 1,40 m</i>	88-30-040
Zuleitung 3-adrig, transparent, 3*0,75, 1,40 m / <i>3-core cable transparent, lenght 1,40 m</i>	18-16-017
Zuleitung 5-adrig, transparent, 5*0,75, 1,40 m / <i>5-core cable transparent, lenght 1,40 m</i>	18-16-018
Cubicolo Baldachin, 70*70*45 mm / <i>ceiling box 70*70*45 mm</i>	86-10-016
Lichtsensoren für 1-10 V EVG / <i>light sensor for 1-10 V ballast</i>	66-01-01X
Endkappen-Taster für Dali EVG / <i>pushbutton endcaps for ballasts dimmable DALI</i>	18-50-002

