




SKIZZE



BARRONE STEHLEUCHTE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	1600lm down ,1600lm up
Systemleistung	max. 50 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	2700°Kelvin
Farbwiedergabe	RA > 90
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Taster, up/down getrennt
Dimmung	Push Dim
Farben	pulverbeschichtet nach RAL Schwarz, Weiß
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)

ABMESSUNG

Kopf	Ø 90 x 300 mm
Korpus	Ø 70 x 1281 mm
Fuß	447 x 447 x 10 mm
Nettogewicht	Ca. 13 Kg
Packstücke	1

BARRONE

STEHLEUCHE




Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	1600 lm Direkt ,1600 lm Indirekt
Systemleistung	ca. 50 W
Ausgangsstrom	700mA
Lichtfarbe	2700°Kelvin
Farbwiedergabe	RA > 90
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung	Phasenabschnitt
Gehäusefarbe	Silber matt RAL, Schwarz matt RAL, Weiß matt RAL
Lebensdauer	50:000h


ABMESSUNG

Kopf	Ø 90 x 300 mm
Korpus	Ø 70 x 1281 mm
Fuß	447 x 447 x 10 mm
Nettogewicht	Ca. 13 Kg
Packstücke	1 Stk.

3D SKIZZE



SKIZZE



BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BARRONE

BYOK GMBH
TEL +49 4101 59990

INDUSTRIESTRASSE 17
FAX +49 4101 599955

D 25462 RELINGEN
INFO@BYOK.LIGHTING